



Association  
de soutien aux  
personnes stomisées

# Qu'est-ce qu'une stomie ?

## Vivre avec ?

3 avril - 29 mai - 5 juin 2019 - Interventions IFAS

# Qu'est ce qu'une stomie ?



Ouverture chirurgicale

temporaire ou définitive

créée sur l'abdomen

raccordant les voies digestives ou urinaires à la peau

## Des causes multiples:

- cancer, occlusion intestinale
- maladies inflammatoires de l'intestin (maladie de Crohn ...)
- maladies infectieuses ou inflammatoires,
- incontinence urinaire ou fécale, constipation chronique
- malformations congénitales...

## Plusieurs sortes de stomies:

- Les stomies de renutrition : gastrostomies, jéjunostomies, pharyngostomies
- Les stomies de drainage : oesophagostomies, duodenostomies, cholecystostomies
- **Les stomies de mise au repos du tube digestif : iléostomies, colostomies, urostomies**

**Nous nous intéresserons à ces dernières: évacuation des selles ou des urines**


# Les stomies non continentes




Les selles ou les urines sont recueillies dans une poche collée sur le ventre



## Digestives




**Colostomie**  
Dérivation du  
côlon  
Selles solides



**Iléostomie**  
Dérivation de  
l'intestin grêle  
Selles liquides

## Urinaires




**Urostomie**  
Dérivation des voies urinaires  
Différents montages  
ici un bricker

# Les stomies continentes

## Digestives

Type Malone

Selles évacuées  
par voies naturelles  
lors d'une irrigation (lavement antérograde)





Dérivation du côlon droit  
avec abouchement à la peau  
à l'aide de l'appendice ou du caecum

## Urinaires

Type Mitrofanoff

Urines évacuées  
Par auto sondage intermittent  
au travers de la stomie



Dérivation de la vessie  
avec abouchement à la peau  
à l'aide de l'appendice (Mitrofanoff)  
ou d'un segment d'intestin grêle  
(techniques de «Yang et Monti», de «Casale»)

# Stomie Digestive

Intervention de Malone

- En 1990, s'inspirant de la technique de Mitrofanoff, **Malone** crée une stomie digestive continente, réversible, avec abouchement du colon en fosse iliaque droite ou région ombilicale. La valvule iléo-caecale de Bauhin fait office de clapet anti-retour
- Un lavement antérograde toutes les 24 à 72h permet une vidange colique
- Les patients atteints essentiellement de malformations ou de maladies neurologiques retrouvent une qualité de vie (en particulier les enfants atteints de spina bifida\*)
- Cette opération est proposée après de nombreux examens permettant de diagnostiquer soit une Incontinence fécale soit une constipation très sévère mais elle reste très peu pratiquée

**\*Spina - bifida:**

- Développement incomplet de la colonne vertébrale.
- Malformation qui survient avant la naissance
- Cause la paralysie et la perte de sensibilité des membres inférieurs et des problèmes de fonctionnement de la vessie et des autres fonctions d'élimination.

# Stomie Urinaire

Intervention de Mitrofanoff

- En 1980, **Mitrofanoff** se sert de l'appendice pour créer un tunnel reliant la vessie à la peau de l'abdomen, région ombilicale ou iliaque.
- Cette stomie est continente. Si un problème d'incontinence voit le jour, le chirurgien crée une valve anti-retour.
- Cette opération est proposée dans le cadre des malformations urinaires, de cancer, des vessies neurologiques, avec auto sondage intermittent impossible à effectuer par voie basse (handicap, jeune âge, trop douloureux).
- Pour maintenir la vessie en basse pression, le patient effectue grâce à un cathéter ou sonde urinaire lubrifiée 3 à 4 auto sondages/jour. Un rinçage de la vessie est préconisé afin de prévenir toute infection urinaire.


**L'infirmière stomathérapeute a un rôle majeur**

dans l'apprentissage des gestes et l'accompagnement du patient.

Il faut à tout prix éviter une sténose, vu le petit calibre (charrière) des conduits.

# Un appareillage pour chaque type de stomie


## Stomies non continentes



**Colostomie**




**Poches fermées ou vidables  
avec filtre**



**Iléostomie**



**Poches vidables  
avec filtre**



**Urostomie**




**Poches vidangeables  
(avec robinet) sans filtre**

# Un appareillage pour chaque type de stomie



## Stomies continentes

### Malone




Mini poche ou bouchon obturateur à remplacer fréquemment

### Mitrofanoff



Nécessité de rincer la vessie après le cathétérisme



**Stomies**


**Appareillages**

**Soins**


**Problèmes**

**Complications**


# Colostomies



# des colostomies



# Colostomie appareillages



## Poches 1 pièce

Poches  
fermées



Poche  
vidable



Mini poches



## Poches 2 pièces



Couplage  
adhésif



Couplage  
mécanique



# Colostomie Irrigation colique




Réservoir d'eau




Manchon collé sur la peau



Cône à introduire dans la stomie



Pansement  
obturateur




Tampon  
obturateur



Mini poches

La « vidange » du côlon évite l'émission de selles pendant 2 à 3 jours


# Iléostomies




# Des iléostomies



# Iléostomie appareillages




Poches  
vidables  
1 pièce



Grande  
contenance

Poches  
vidables  
2 pièces



Couplage  
mécanique




Couplage adhésif

# Soin d'iléostomie




# Urostomies


## Dérivation urinaire



Indirecte  
(Bricker)



Directe  
en canon de fusil




Directe  
bilatérale

# des urostomies



# Urostomies appareillages



## Poches vidangeables 1 pièce



## Poches vidangeables 2 pièces



# Urostomie appareillages

## Poches de jambe



## Poches de recueil de nuit



# problèmes complications ...



Colostomie invaginée



Urostomie invaginée



Urostomie avec éventration



Urostomie avec cristaux

**Il existe des complications plus graves ...**

**L'apprentissage de la vie avec une stomie  
est une épreuve difficile  
et plus ou moins longue**

**L'infirmière stomathérapeute  
Apporte une aide essentielle  
à la personne stomisée**

# La stomathérapeute

**conduit le patient stomisé vers l'autonomie en:**

- accompagnant dans l'apprentissage des soins
- aidant dans le choix de l'appareillage
- assurant une surveillance de sa stomie
- prévenant les complications
- les prenant en charge dès les premiers symptômes

**La stomathérapeute informe le patient stomisé  
de l'existence des  
associations de stomisés  
et «stomisés-contacts»**

# L'association

- loi 1901 - créée en 2007 - affiliée à l'association européenne des stomisés (EOA)
- 125 adhérents personnes stomisées, professionnels de santé, sympathisants
- Rayonne en Provence grâce à ses antennes et ses 12 stomisés-contacts (personnes formées pour faire des visites aux patients)
- Dirigée par des bénévoles
- Soutenue par des établissements et professionnels de santé, la ligue contre le cancer, les associations ONCOSUD, Ressources Santé Vaucluse, l'ADCA 84

## 2 grands objectifs

### Soutenir et accompagner les personnes stomisées

- Écouter, rassurer, aider, témoigner, informer:  
téléphone, mail, site internet, visites à domicile ou centre hospitalier
- Permettre au patient de se projeter vers une vie après
- L'aider à retrouver la meilleure qualité de vie possible

### Faire connaître et reconnaître leurs besoins et leurs droits

- Faire évoluer la loi, le regard sur le handicap et la discrimination
- Faire connaître et respecter la «[charte internationale des droits du patient stomisé](#)»

Vous pouvez aider les personnes stomisées  
en leur parlant de Provence Stomie Contact  
N'hésitez pas à nous contacter !

## Provence Stomie Contact

Chez Ressources Santé Vaucluse  
8, rue Krüger - 84000 AVIGNON

06 50 85 76 44 - 06 87 12 34 08  
06 73 50 10 65

[provence.stomie@gmail.com](mailto:provence.stomie@gmail.com)

[www.provence-stomie-contact.com](http://www.provence-stomie-contact.com)

Cotisation à partir de 22 €

Donnant droit  
à réduction d'impôt  
de 66%

## Merci de votre attention !

